



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 004041

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 09.06.2020г по 08.06.2023г.

Код ОКПД 2 22.21.41.110

№ РОСС RU.31529.04ИЖСО.0С01.Н001186

Код ТН ВЭД 3921110000

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью Производственная Строительная Компания
«БАФ-ИНЖИНИРИНГ» ОГРН 1167232093071 ИНН 7203405326 КПП 720301001
Адрес: Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Республики, д.86, кв./оф.53.
Тел./факс: +7(345) 267-60-46, e-mail: baf.inzhiniring@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью Производственная Строительная Компания
«БАФ-ИНЖИНИРИНГ» ОГРН 1167232093071 ИНН 7203405326 КПП 720301001
Адрес: Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Республики, д.86, кв./оф.53.
Тел./факс: +7(345) 267-60-46, e-mail: baf.inzhiniring@bk.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Центр контроля качества пожарной
безопасности» (ИНН 7734430472). Адрес: 123182, город Москва, Авиационная улица,
дом 69, пом V ком 17. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖСО.0С01,
от 24.10.2019г. до 23.10.2022г., тел. 89295905196, ckkpb@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные типа - Р, марок ППС8,
ППС@SIP15-NORMA, ППС@SIP17-EXTRA, ППС@ФУНДАМЕНТ25,
ППС@УШП30, ППС@ГЕО40, ППС@ГЕО45, гранулы ППС.
Выпускаемые по ТУ 2244 001-05988921-2019. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование
национальных стандартов,
стандартов организаций,
сводов правил, условий
договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №
117-ФЗ, от 23.06.2014 №160 ФЗ, от 13.07.2015 №234-ФЗ). Класс пожарной
опасности КМЗ. См. приложение бланк № 004042

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1121 от 17.05.2020 г.,
ООО «Эксперт плюс» (ИЛ «Экспертиза»)
№ RA.RU.04ПБК0 до 03.03.2023г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2244 001-05988921-2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Кондратьева М.В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Пичурин А.А





Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 004042

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31529.04ИЖС0.0С01.Н001186

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести Г2 – нормальнгорючие
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемый
ГОСТ 12.1.044-2018	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа дымообразующей способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-2018	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени – РП2 слабораспространяющие

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Кондратьева М.В.

Пичурин А.А

